

農業部農村發展及水土保持署 開會通知單

受文者：如正副本行文單位

發文日期：中華民國113年4月24日

發文字號：農保管字第1132666318號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如備註四



開會事由：召開國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局「銅
鑼園區污水處理廠第二期工程污水管線工程」水土保
持計畫現勘暨審查會

開會時間：113年5月15日(星期三)上午10時

開會地點：銅鑼科學園區污水處理廠1樓會議室(苗栗縣銅鑼鄉
銅科南路3號)

主持人：召集人鐘組長啟榮

聯絡人及電話：葉峻維(工程員) 049-2347459

出席者：副召集人林副總工程司任修、蕭委員宇伸、張委員德鑫、吳委員正義、葉委
員日陞、劉委員昱麟

列席者：國家科學及技術委員會(僅含議程)、國家科學及技術委員會新竹科學園區
管理局(僅含議程)、苗栗縣政府、苗栗縣銅鑼鄉公所(僅含議程)、世合
工程技術顧問股份有限公司(僅含議程)、本署臺中分署

副本：社團法人臺灣省水土保持技師公會、本署坡地管理組(僅含議程)

備註：

- 一、依據農業部交下國家科學及技術委員會113年4月10日科會產
字第1130023391號函辦理。
- 二、請世合工程技術顧問股份有限公司(陳弘錡承辦技師)準備簡
報(約20分鐘)並協助現場導勘，若未能親自出席，請敘明具
體理由，並檢附相關證明文件及委託書，委託他人代為出
席；前開代理人應具水土保持法第6條規定之技師資格。

- 三、檢附議程、聲明書、水土保持相關書件及審查意見表(空白)各1份，請各委員惠予審查，並於113年5月14日前，將審查意見傳送本署(傳真：049-2325550或E-mail：wayne629@mail.ardswc.gov.tw)，俾利後續作業。
- 四、本案水土保持相關書件電子檔，本署將上傳水土保持計畫資訊公開平台(<https://oswc.ardswc.gov.tw/>)供大眾下載參閱，各界意見請於113年5月14日前以傳真或電子郵件方式逕送本案承辦人員；前揭書面意見答覆資料(含電子檔)，本署亦將上傳至該平台供各界參閱，且納入會議紀錄公開閱覽。
- 五、為響應紙杯減量，請自備環保杯。



裝

訂

線